

Alphacool Artikelnummer: 29142

Aquatuning Artikelnummer: 1017960

Der Alphacool Eiszapfen Acryl Acetal Inline Filter schützt deinen Wasserkreislauf vor unerwünschten Partikeln. Die Lochstärke des Filtersiebes beträgt 0,5 mm. So werden alle Partikel, die evtl. die Pumpe beschädigen könnten, abgefangen.

ES Schnellverschlusskupplungsset



- G1/4" female Anschlüsse
- Platzsparendes Design

Kompatibilität

Kompatibilitätsliste	G1/4" male Anschlüsse
----------------------	-----------------------

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler.

Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com

Lieferumfang

1 x Alphacool Eiszapfen Acryl/Acetal Inline filter G1/4 IG

Daten

L x D	48 x 22 mm
Nettogewicht	17 g
Material	Acryl / Acetal
Anschlüsse	2 x G1/4" female
Gewindetiefe	6 mm

Download Links

Produktbilder	https://www.alphacool.com/download/1017960_Eiszapfen_Inline_Filter_IG.zip
---------------	---

Maße Verpackung 1 Einheit

L x B x H	10,5 x 8,5 x 2,2 cm
Gesamtgewicht	19 g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197291422
Zoll Nummer	84212100900

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler.

Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com

Artikeltext Komplett

Der Alphacool Eiszapfen Acryl Acetal Inline Filter schützt deinen Wasserkreislauf vor unerwünschten Partikeln. Die Lochstärke des Filtersiebes beträgt 0,5 mm. So werden alle Partikel, die evtl. die Pumpe beschädigen könnten, abgefangen.

Der Filter besteht aus vier Teilen: Zwei Kappen mit jeweils einem G1/4" Innengewinde, dem Siebeinsatz und einem glasklaren Acrylzylinder, welcher der Sichtkontrolle dient.

Wenn sich im Filtersieb Schmutzpartikel ansammeln, ist es, dank des glasklaren Acrylzylinders, leicht festzustellen, dass der Filter gereinigt werden muss.