

Alphacool Artikelnummer: 29143

Bevor man den Wasserkreislauf mit Wasser befüllt, ist es sinnvoll vorher zu testen ob der Wasserkreislauf den man aufgebaut hat auch wirklich dicht ist. Schnell kann es passieren das ein Schlauch oder HardTube nicht richtig montiert wurde was zu einem echten Ärgernis führen kann. Mit dem Alphacool Leak Testing Tool kann man vor dem Befüllen schnell und leicht prüfen ob alle Bauteile richtig miteinander verbunden sind.

Bending Kit Basic



- Silicon Inserts für 10 und 13 mm ID
- Professioneller Entgrater
- Bending Tool für 12 bis 16 mm HardTubes
- Modding Cutter zum Schneiden von PETG HardTubes

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler.

Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com

Lieferumfang

1 x Silicon Insert 10 mm

1 x Entgrater

1 x Silicon Insert 13 mm

1 x Eistools Modding cutter

1 x Bending Tool

Daten Silicon Insert 10 mm

L x D	100 x 1 cm
Material	Silikon
Farbe	Blau

Daten Silicon Insert 13 mm

L x D	100 x 1,3 cm
Material	Silikon
Farbe	Blau

Daten Entgrater

L x D	41 x 46,3 mm
Material	Kunststoff
Klingen	Edelstahl
Klingenanzahl	3 x Doppelseitig
Entgraten von	Innen und außen bei Acryl und PETG

Daten Bending Tool

L x B x H	178 x 137 x 20 mm
Material	Nylon
HardTube Größen	12 - 14 und 16mm OD
Winkel	0 - 180°

Modding Cutter

L x B x H	26 x 6 x 7 cm
Winkel	Bis 45°
Geeignet für	PETG Rohre, Litzen, Kabel, weiche Materialien
Klingen	Austuschbar

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler.

Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com

Maße Verpackung 1 Einheit

L x B x H	29 x 19 x 15,5 cm
Gesamtgewicht	1 kg

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197291439
Zoll Nummer	8465101000

Download Links

Produktbilder	https://www.alphacool.com/download/1018029_Bending_Tool_Kit_Basic_pics.zip
---------------	---

Artikeltext Komplett

Mit dem Alphacool HardTube Bending Kit Basic bekommst du alle Produkte um deine PETG Rohre zu trimmen, zu entgraten und zum Biegen. Das Set ist für Hardtubes mit 10 und 13 mm Innendurchmesser ausgelegt.

Entgraten leichtgemacht

Jeder der mit HardTubes arbeitet weiß, dass er alle Enden der Rohre entgraten muss. Der klassische Entgrater von Alphacool bietet die Möglichkeit, HardTubes innen und außen zu entgraten. Die äußere Entgratung ist extrem wichtig damit die HardTubes perfekt sitzen und kein O-Ring beschädigt wird. Die innere Entgratung dient lediglich dazu, Schneidereste zu entfernen. Für die saubere Entgratung besitzt der Entgrater drei Stahlklingen mit geschärften Kanten. Der Entgrater liegt durch seine große runde Form perfekt in der Hand.

PETG Rohre schneiden

Der Eistools Modding Cutter funktioniert wie eine Schere und eignet sich optimal um PETG HardTubes ganz einfach zurecht zu schneiden. Hier gilt allerdings zu beachten, dass Acryl HardTubes nicht geschnitten werden können, da diese zu hart sind und beim Schneiden splintern würden. Natürlich lassen sich damit auch Kabel und andere weiche Bauteile zurechtschneiden. Wer Winkel schneiden möchte, kann dazu den integrierten Winkelmesser nutzen.

Biegetool und Silicon Inserts

Zum Biegen von HardTubes ist ein Silicon Insert zwingend notwendig. Mit dem Silicon Insert verhindert man an den Biegungen das Einfallen des Rohres. Der Silicon Insert wird vor dem Einführen in das Rohr befeuchtet, damit er besser rutscht. Auf Schmiermittel und zu viel Seife sollte man verzichten. Alkoholartige Mittel können PETG Rohre angreifen. Mit dem kleinen aber praktischen Biegetool lassen sich einfache Winkel leicht biegen. Dabei wird das Rohr in das Biegetool geschoben, mit einer Heatgun erhitzt und ganz einfach herumgebogen.

Das Einzige was man als Kunde noch benötigt, sind die HardTubes und eine Heißluftpistole, welche niedrige Temperaturen erzeugen kann. Und schon lässt sich kinderleicht ein Wasserkühlungssystem mit HardTubes verwirklichen.

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler.

Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com