

Alphacool Artikelnummer: 174834

Die Eiszapfen PRO HardTube Fittings von Alphacool, sind eine Weiterentwicklung der bekannten, bisherigen Eiszapfen. Bei der Entwicklung der Fittings konzentrierte sich Alphacool, speziell auf ein bestimmtes Problem: das Verformen von PETG HardTubes bei hoher Temperatur. Die Eiszapfen PRO verhindern dieses Problem von vornherein und halten die Tubes in Position.

## Alphacool Eiszapfen PRO 16mm HardTube Fitting G1/4 - White Black Sixpack



- Edles, matt-weißes Finish
- Einzigartiges, unverwechselbares Design
- Hochwertig verarbeitet
- Langlebig

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler.

Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: [info@alphacool.com](mailto:info@alphacool.com)

## Technische Daten

Material	Messing
Farbe	Weiß
Höhe	23 mm
Durchmesser	26 mm
Gewindelänge	5 mm
Gewinde	G1/4"
HardTube Größe	16 mm
Kompatibilität	PETG-, Acryl-, Messing- und Glasrohre
Gewicht	42 g

## Lieferumfang

1x Alphacool Eiszapfen PRO 16mm HardTube Fitting G1/4 - White Black Sixpack

## Download Links

Produktbilder	<a href="https://www.alphacool.com/download/1019292_Eiszapfen_Pro_16mm_HardTube_Fitting_G14_-_white_sixpack_Pics.zip">https://www.alphacool.com/download/1019292_Eiszapfen_Pro_16mm_HardTube_Fitting_G14 - white sixpack Pics.zip</a>
---------------	---

## Maße Verpackung 1 Einheit

L x B x H	9,5 x 9,5 x 3,5 cm
Gesamtgewicht	290 g

## Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197174848
Zoll Nummer	74199990990

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler.

Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: [info@alphacool.com](mailto:info@alphacool.com)

## Artikeltext Komplett

Die neuen Eiszapfen PRO HardTube Fittinge von Alphacool, sind eine Weiterentwicklung der bekannten, bisherigen Eiszapfen. Bei der Entwicklung der Fittinge konzentrierte sich Alphacool, speziell auf ein bestimmtes Problem: das Verformen von PETG HardTubes bei hoher Temperatur. Diese können sich schon bei 60°C verformen. Obwohl eine solche Temperatur in der Regel selten erreicht wird, kann sie trotzdem zu Stande kommen. Die Eiszapfen PRO verhindern dieses Problem von vornherein und halten die Tubes in Position.

Eine Verformung wird durch die neuen Einlagen aus Nylon im Inneren unterbunden und stabilisiert die Hardtubes. Des Weiteren besitzt das Fitting, nach wie vor einen O-Ring und eine Kompressionsdichtung. Allerdings ist die Kontaktfläche viel größer, als bei normalen O-Ringen, was für einen besseren Halt sorgt. Durch den Einsatz und die Kompressionsdichtung in der Verschraubung, wird der Tube von innen und außen verstärkt.

Auch bei höheren Belastungen verrutscht das HardTube nicht. Alphacool hat die Zugfestigkeit von bis zu über 8kg getestet! Man braucht sich also diesbezüglich keine Gedanken zu machen.